




Q30

STANDARD SPECIFIKÁCIÓ



Műszaki specifikáció

Hajótest teljes hossz:	9,3m
Szélesség:	2,2m
Merülés:	0,6m
Súly:	1600 kg
Lassú Utazósebesség	6 csomó (11,2km/h)
Utazósebesség:	9 csomó (16,7 km/h)
Max sebesség:	15 csomó (27,8 km/h)
Hatótáv Lassú utazósebességgel:	10 óra - 60 tengeri mérföld (111 km)
Hatótávolság Utazósebességgel:	5 óra - 42 tengeri mérföld (78 km)
Hatótávolság Max.sebességgel:	1,5 óra - 22 tengeri mérföld (41 km)

Meghajtás

Motor	2x Torqueedo Cruise 10FP POD
Akkumulátor	30KWh Torqueedo lítium akkumulátorcsomag (40KWh opcionálisan)
Töltő	Torqueedo akkumulátortöltő (opcionálisan 3 fázisú gyorsöltés)
Kormányzás	Steer-by-wire, elektronikus, függetlenül forgatható POD kormányzás, és joystick alapú vezérlés a kikötői manőverekhez.

Általános

Szállítható személyek száma	8 fő
CE minősítés	“C” kategória (belvíz és part menti tengeri hajózás) Önürítő kokpit
Hajótest:.....	Vízvonal alatti és feletti rész, vákuminfúzióval készült vinilészter E-Glass szendvics szerkezet, újrahasznosított PET hab maggal. Fehér gelcoat alapkiépítésként
Fedélzet:	Vákuminfúzióval készült vinilészter E-Glass szendvics szerkezet, újrahasznosított PET palackokból készült hab maggal. Fehér gelcoat alapkiépítésként

Elektromos rendszerek

Fedélzeti akkumulátor	12V/20Ah lítium akkumulátor
Elektromos elosztó rendszer:	Emprius digitális kapcsoló rendszer
Kapcsolótábla és navigáció:.....	Egyedi iPad alkalmazás (opcionálisan digitális kapcsolók)
Navigációs fények.....	LED navigációs lámpák - 360 fokos fehér fény kivehető árbocrúdon
Külső világítás	Fedélzet és a bútorok alá süllyesztett LED világítás
Kabin világítás.....	LED spotlámpák és LED süllyesztett kabinfény
Csatlakozók.....	4 x 5V USB csatlakozók a kabinban és a kormányállásnál
Hűtő:.....	Isotherm 16 literes hűtőszekrény (második hűtő opcionálisan)

Deck és kabin felszerelések

Deck	Fehér gelcoat, csúszásmentes felülettel
Cockpit.....	Természetes FSC minősített teak borítás
Fürdőlétra.....	Hajótestbe visszahúzódó, rozsdamentes acél fürdőlétra
Kikötőbikák	6 db alacsony profilú, összecukható rozsdamentes acél bikák
Ülések:	Két ülés a kormányállásban, négy a cockpit asztal körül
Napozóterasz	Két személyes napozóágy a far fedélzeten
Kabin ablakok.....	6mm vastag edzett, sötétített biztonsági üveg
Kabin szivacsok.....	Orrfedélzeti napozóágyként is használható kabinszivacsok
Cockpit szivacsok	Vízlepergető, könnyen tisztítható Sunbrella anyagból
Zászlórúd.....	Teak zászlórúd

Vízrendszer

Édesvíz tartály.....	50 literes édesvíz tartály
Fekáliatartály	50 literes tartály
Édesvíz szivattyú	Shurflo Aqua King Standard 3.0
Elektromos fenékvíz szivattyú.....	Shurflo GPM700
Manuális fenékvíz pumpa.....	Kézi fenékvíz pumpa a kabinban
WC	Tekma Nano Compact elektromos WC
Fedélzeti zuhany.....	Whale Twist Shower a fürdőlétra mellett

Opcionális felszerelések



Egyedi színű hajótest




Egyedi színű deck



Egyedi színű kabin kárpitozás



Hajótestbe integrált vékony kék lézer oldalfény



Egyedi színű cockpit kárpitozás



Teak orrfedélzet



Szintetikus teak orrfedélzet



Szintetikus teak cockpit orrfedélzet




Karbon keménytető



Levehető napvitorla -karbon oszlopokkal



Horgony csomag



Második hűtő/fagyasztó



3 fázisú gyorsöltő

Kapcsolat



AMPER YACHT KFT.

INFO@AMPERYACHT.HU

+36 30 417 4464

WWW.AMPERYACHT.HU


A megjelölt specifikációban, a standard és opcionális felszerelésekben való változás jogát fenntartjuk.
A hatótáv és sebesség adatok függenek a mindenkor hullám és szélviszonyoktól, a hajót terhelésétől és a hajótest állapotától.

www.amperyacht.hu
www.q-yachts.com



A megjelölt specifikációban, a standard és opcionális felszerelésekben való változás jogát fenntartjuk.
A hatótáv és sebesség adatok függenek a mindenkoros hullám és szélviszonyoktól, a hajót terhelésétől és a hajótest állapotától.

www.amperyacht.hu
www.q-yachts.com



A megjelölt specifikációban, a standard és opcionális felszerelésekben való változás jogát fenntartjuk.
A hatótáv és sebesség adatok függenek a mindenkor hullám és szélviszonyoktól, a hajót terhelésétől és a hajótest állapotától.

www.amperyacht.hu
www.q-yachts.com